

Formularz Oferty

LP	Asortyment	Cena jedn. Netto	Cena jedn. Brutto
1	Kręgi betonowe niezbrojone Ø400x850 mm		
2	Kręgi betonowe niezbrojone Ø400x750 mm		
3	Kręgi betonowe niezbrojone Ø400x800 mm		
4	Kręgi betonowe zbrojone Ø400x750 mm		
5	Kręgi betonowe zbrojone Ø400x850 mm		
6	Kręgi betonowe zbrojone Ø400x1000 mm		
7	Kręgi betonowe zbrojone Ø600x850 mm		
8	Kręgi betonowe zbrojone Ø800x600 mm		
9	Kręgi betonowe zbrojone Ø800x800 mm		
10	Kręgi betonowe zbrojone Ø1000x850 mm		
11	Kręgi betonowe zbrojone Ø1000x800 mm		
12	Kręgi betonowe zbrojone Ø1000x1000 mm		
13	Kręgi betonowe zbrojone Ø1000x500 mm		
14	Kręgi betonowe zbrojone Ø1250x500 mm		
15	Kręgi betonowe zbrojone Ø1500x500 mm		
16	Kręgi betonowe zbrojone Ø1500x600 mm		
17	Kręgi betonowe zbrojone Ø1500x600 mm		
18	Kręgi betonowe zbrojone Ø2000x500 mm		
19	Kręgi betonowe zbrojone Ø2000x1000 mm		
20	Korytka betonowe trapezowe 500x500x70 mm		
21	Korytka betonowe trapezowe 500x500x150 mm		
22	Korytka betonowe trapezowe 500x500x200 mm		
23	Korytka betonowe trapezowe 500x500x350 mm		
24	Korytka betonowe trapezowe 500x500x500 mm		
25	Korytka betonowe trapezowe 650x670x600 mm		
26	Korytka betonowe trapezowe 650x500x500		
27	Korytka łukowe 500x600x150		

28	Korytka trójkątne 330x180x50		
29	Płyty typu AŻUR/JUMBO 600x400x8		
30	Płyty typu AŻUR/JUMBO 600x400x10		
31	Płyty typu AŻUR/JUMBO 1000x750x10		
32	Rury typu PRAGMA na połączenia kielichowe Ø400mmx6 m (Sztynność obwodowa nie mniejsza, niż 8 kN)		
33	Rury typu PRAGMA Ø400mmx6 m bez łączenia kielichowego (Sztynność obwodowa nie mniejsza, niż 8 kN)		
34	Rury typu PRAGMA na połączenia kielichowe Ø600mmx6 m (Sztynność obwodowa nie mniejsza, niż 8 kN)		
35	Rury typu PRAGMA na połączenia kielichowe Ø500mmx6 m (Sztynność obwodowa nie mniejsza, niż 8 kN)		
36	Rury typu PRAGMA Ø600mm x 6 m bez łączenia kielichowego (Sztynność obwodowa nie mniejsza, niż 8 kN)		
37	Rury typu PRAGMA na połączenia kielichowe Ø800mm x 6m (Sztynność obwodowa nie mniejsza, niż 8 kN)		
38	Rury typu PRAGMA bez połączenia kielichowego Ø800mm x 6m (Sztynność obwodowa nie mniejsza, niż 8 kN)		
39	Rury typu PRAGMA Ø400mmx6 m bez łączenia kielichowego (Sztynność obwodowa nie mniejsza, niż 8 kN)		
40	Krawężniki drogowe szare 15x25x100 cm		
41	Krawężniki drogowe szare 15x30x100 cm		
42	Krawężniki drogowe szare 17x30x100 cm		
43	Krawężniki drogowe szare 20x30x100 cm		
44	Krawężniki drogowe kolor 15x25x100 cm		
45	Krawężniki drogowe kolor 15x30x100 cm		
46	Krawężniki drogowe kolor 20x30x100 cm		

47	Obrzeża trawnikowe szare 8x25x100 cm		
48	Obrzeża trawnikowe szare 6x25x100 cm		
49	Obrzeża trawnikowe kolor 8x25x100 cm		
50	Obrzeża trawnikowe kolor 6x25x100 cm		
51	Pokrywa betonowa na krąg Ø800 pełna		
52	Pokrywa betonowa na krąg Ø800 z możliwością montażu włazu		
53	Pokrywa betonowa na krąg Ø1000 z możliwością montażu włazu		
54	Pokrywa betonowa na krąg Ø2000 z możliwością montażu włazu		
55	Właz żeliwny nośność 1,5T Ø600		
56	Właz żeliwny nośność 12,5T Ø600		
57	Właz żeliwny nośność 25 T Ø600		
58	Wpust uliczny wytrzymałość 25 T		
59	Wpust uliczny wytrzymałość 40 T		